

Отметка о размещении сведений о наблюдении за соблюдением обязательных требований (мониторинге безопасности) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий
ПМ 24250041000119808725 от 12.11.2025

Ссылка на карточку мероприятия в едином
реестре контрольных (надзорных) мероприятий:



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Красноярскому краю

(Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю)

660049, г. Красноярск, ул. Каратанова, д. 21

Тел. (8-391) 226-89-50 Факс 226-90-49,

E-mail: office@24.rospotrebnadzor.ru

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в Мотыгинском
районе

663400, Красноярский край, Мотыгинский район,

п. Мотыгино, ул. Партизанская, 50

тел./факс (8-39-141) 22-9-63,

E-mail: motygino@24.rospotrebnadzor.ru

«24» ноября 2025г., 11 час.00 мин.

пгт. Мотыгино

Акт обязательного профилактического визита № 21246

1. Обязательный профилактический визит проведен на основании пункта 1 части 1 статьи 52.1, частью 2 ст. 25 Федерального Закона от 31 июля 2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

2. Обязательный профилактический визит проводится в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора).

3. Обязательный профилактический визит проведен: Семеновой Ларисой Валерьевной – главным специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в Мотыгинском районе.

4. К проведению обязательного профилактического визита были привлечены: специалисты филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в Мотыгинском районе (Аттестат аккредитации ИЛЦ № РОСС RU.0001.510848 Федеральной службы по аккредитации. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 14 октября 2015 г.): Зайцева Ольга Юрьевна - начальник отдела отбора и приемки образцов (проб) – для отбора проб (образцов).

Специалисты ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в Мотыгинском районе (Аттестат аккредитации ИЛЦ № РОСС RU.0001.510848 Федеральной службы по аккредитации. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 14 октября 2015 г.) для проведения исследований (испытаний), измерений.

5. Обязательный профилактический визит проведен в отношении: Краевого государственного бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения «Мотыгинский» (КГБУ СО «КЦСОН «Мотыгинский»), ОГРН – 1052454025250, ИНН – 2426003830.

6. Обязательный профилактический визит проведен по адресу (местоположению): 663400, Красноярский край, Мотыгинский район, п. Мотыгино, ул. Привокзальная, 1 «А».

7. Контролируемое лицо: КГБУ СО «КЦСОН «Мотыгинский», ОГРН 1052454025250, ИНН 2426003830. Юридический адрес: 663400, Красноярский край, пгт. Мотыгино, ул. Советская, д. 112. Адрес фактического осуществления деятельности: 663400, Красноярский край, Мотыгинский район, п. Мотыгино, ул. Привокзальная, 1 «А».

8. Обязательный профилактический визит проведен в следующие сроки:

с «12» ноября 2025г. 09 час. 00 мин.

по «24» ноября 2025г. 11 час. 00 мин.

проведение обязательного профилактического визита приостанавливалось в связи с _____, не приостанавливалось.

с "___" _____ 2025 г., ___ час. ___ мин.

по "___" _____ 2025 г., ___ час. ___ мин.

9. При проведении обязательного профилактического визита совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) Осмотр

в следующие сроки:

с "12" ноября 2025 г., 11 час. 00 мин.

по "24" ноября 2025 г. 15 час. 00 мин.

по месту осуществления контрольных (надзорных) действий: 663400, Красноярский край, Мотыгинский район, п. Мотыгино, ул. Привокзальная, 1 «А»,

по результатам которого составлены: протокол осмотра от 14.10.2025г. № 19008.

2) Истребование документов: не истребовались.

в следующие сроки:

с "___" _____ 2025 г., ___ час. ___ мин.

по "___" _____ 2025 г. ___ час. ___ мин.

Отбор проб (образцов)

в следующие сроки:

с "12" ноября 2025 г., 12 час. 10 мин.

по "12" ноября 2025 г. 12 час. 30 мин.

по месту осуществления контрольных (надзорных) действий: 663400, Красноярский край, Мотыгинский район, п. Мотыгино, ул. Привокзальная, 1 «А».

по результатам которого составлен: протокол отбора проб от 12.11.2025г. № б/н.

3) инструментальные обследования помещений не проводились

в следующие сроки:

с "___" _____ 2025 г., ___ час. ___ мин.

по "___" _____ 2025 г. ___ час. ___ мин.

4) Лабораторные испытания отобранных проб (образцов):

в следующие сроки:

с "12" ноября 2025 г., 13 час. 40 мин.

по "17" ноября 2025 г. 13 час. 41 мин.

по месту нахождения ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в Мотыгинском районе, по адресу: п. Мотыгино, ул. Партизанская, 50.

по результатам которых составлен: протокол исследований (испытаний), измерений от 18.11.2025г. № 24-24-08/01428-25.

Экспертиза:

в следующие сроки:

с "___" _____ 2025 г., __ час. __ мин.

по "___" _____ 2025 г., __ час. __ мин.

Экспертиза не проводилась.

10. При проведении обязательного профилактического визита заполнены следующие проверочные листы: проверочные листы не использовались.

11. По результатам обязательного профилактического визита установлено:

12.11.2025г. по адресу: 663400, Красноярский край, Мотыгинский район, п. Мотыгино, ул. Привокзальная, 1 «А» при участии инженера отдела отбора и приемки образцов (проб) ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в Мотыгинском районе Зайцевой Ольги Юрьевны были проведены: отбор проб воды:

- вода питьевая нецентрализованного источника водоснабжения, на микробиологические показатели безопасности.

По результатам проведенных исследований установлено: все вышеперечисленные отобранные пробы готовых блюд, пищевых продуктов, воды соответствуют гигиеническим требованиям (протокол от 18.11.2025г. № 24-24-08/01428-25).

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Отсутствуют нарушения обязательных требований норм действующего санитарного законодательства Российской Федерации; соблюдение обязательных требований норм действующего законодательства Российской Федерации о техническом регулировании:

ст. 34, ст. 35, ст. 36 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

ст.: 3, 4, 6, 8 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна», утв. решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 874;

ч. 1-2 ст. 10, ч. 1-8 ст. 14, ч.1-3 ст. 15, ч. 7,9,12 ст. 17 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», утв. решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 880

ст. 6 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 024/2011 «Технический регламент на масложировую продукцию, утв. решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 883;

п. 30 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции», утв. решением Комиссии Таможенного союза от 09.10.2013 № 67;

п. 13-17 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции», утв. решением Комиссии Таможенного союза от 09.10.2013 № 68;

п. 13 Технического регламента Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности рыбы и рыбной продукции», утв. решением Совета Евразийской экономической комиссии от 18.10.2016 № 162;

раздел V Технического регламента Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 044/2017 «О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду», утв. решением Совета Евразийской экономической комиссии от 23.06.2017 № 45;

п. 16,17,18,20,21 Технического регламента Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 051/2021 «О безопасности мяса птицы и продукции его переработки», утв. решением Совета Евразийской экономической комиссии от 29.10.2021 № 110;

п.п. 2.2-2.3, 2.5, 2.7-2.10, 2.12, 2.15 - 2.23, 3.1-3.5, 3.8, 3.10, 3.13, 3.14, 4.4-4.7, 5.1, 5.2, 8.1.3, 8.1.5-8.1.7, 8.1.10, 8.2, 8.4.2-8.4.5 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020 № 32;

п.п. 1, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 36, 40, 41, 42, 52, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 72, 74, 75, 76, 77, 78, главы 2, пункты 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 99, 100, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 111, 114, 116, 117, 119, 120, 122, 123, 130, 132 главы 3, п. 761 глава 7, пункты 799, 901 глава 8, пункты 948, 953 глава 9 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», утвержденные постановлением № 4 от 28.01.2021;

п.п. 1.7-1.9, 2.1.1 – 2.1.3, 2.2.1 - 2.2.6, 2.3, 2.4.2 - 2.4.5, 2.4.9 - 2.4.12, 2.4.13, 2.5.1, 2.6, 2.7.1-2.7.5, 2.8.1, 2.8.2, 2.8.5, 2.8.6, 2.8.9, 2.8.10, 2.9, 2.10, 2.11.1-2.11.4, 2.1.5, 2.11.6 - 2.11.9, 2.4.7-2.4.8, 2.8.4, 3.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28;

п.п. 75, 76, 77, 79 главы 4, пункт 118 главы 7, пункты 171, 189, 191, 212, 216, 218 главы 10 - СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно - эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;

таблица 4.1 главы IV, таблицы 5.2, 5.34, 5.54 глава V, таблицы 6.1, 6.2, 6.4, 6.18, 6.19, пункты 178, 194, 195 главы VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (не реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В ходе проведения контрольных (надзорных) мероприятий в отношении КГБУ СО «КЦСОН «Мотыгинский», по адресу: 663400, Красноярский край, Мотыгинский район, п. Мотыгино, ул. Привокзальная, 1 «А», выявлены нарушения обязательных требований (протокол осмотра при проведении профилактического визита от 12.11.2025г. № 20562):

1. Нарушение требований ст. 35 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30 марта 1999 № 52-ФЗ с изменениями и дополнениями, п. 1.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» - в личных медицинских книжках работников КГБУ СО «КЦСОН «Мотыгинский» отсутствуют сведения о профилактических прививках об иммунизации в рамках национального календаря профилактических прививок (против гепатита В, дифтерии, коклюша, кори, краснухи, полиомиелита, столбняка, туберкулеза, эпидемического паротита, гемофильной инфекции, пневмококковой инфекции и гриппа), отсутствии (не представлении) сертификатов прививок.

2. Нарушение требований ст. 28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30 марта 1999 № 52-ФЗ с изменениями и дополнениями, п.п. 2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» - лестничная площадка требует косметического ремонта: стены имеют повреждения (сколы штукатурки, неровности), покрытие пола (линолеум) имеет повреждения и дефекты; в детской спальне стены и потолок имеют следы протекания;

3. Нарушение ст. 28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30 марта 1999 № 52-ФЗ, п.п. 5, 98, 101, 110, 126 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», в КГБУ СО «КЦСОН «Мотыгинский» не регулярно проводятся дератизационные и дезинсекционные мероприятия, договор на проведение дератизационных и дезинсекционных мероприятий заключен 21.05.2025, документы, подтверждающие проведение данных мероприятий в январе-мае 2025 года, не представлены.

Несоблюдение требований действующего санитарного законодательства при обороте пищевых продуктов, а именно не проведение дератизационных и дезинсекционных мероприятий на пищеблоке может привести к заражению пищевых продуктов и продовольственного сырья, развитию и распространению в

продуктах болезнетворных микроорганизмов (бактерии группы кишечной палочки, стафилококки, сальмонеллы), которые при попадании в организм человека вызывают такие инфекционные заболевания как острая кишечная инфекция, токсикоинфекция, сальмонеллез, вирусный гепатит, иерсиниоз.

4. Нарушение ст. 28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30 марта 1999 № 52-ФЗ, п. 2.4.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» - вход в здание не оборудован воздушно-тепловой завесой.

5. Нарушение ст. 28. Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30 марта 1999 № 52-ФЗ с изменениями и дополнениями, п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения» - туалетные кабины не оснащены держателями для туалетной бумаги.

3) Сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия: На момент составления акта профилактического визита информации об устранении выявленных нарушений обязательных требований не поступала. Выдано предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований (в отношении нарушений п. 1,4,5 предписание не выдавалось, так как данные нарушения были устранены в ходе проведения профилактического визита (информация входящий № 24-62891-2025 от 21.11.2025).

12. К настоящему акту прилагаются:

- 1) протокол осмотра № 20562 от 12.11.2025;
- 2) протокол отбора проб от 12.11.2025г. № б/н;
- 3) протоколы исследований (испытаний), измерений от 18.11.2025г. № 24-24-08/01428-25;
- 4) предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований № 21247 от 24.11.2025г.

Главный специалист-эксперт
территориального отдела
Управления Роспотребнадзора
по Красноярскому краю
в Мотыгинском районе Семенова Л.В.

(должность, фамилия, инициалы инспектора
(руководитель группы инспекторов), проводившего
обязательный профилактический визит)


(подпись)

Главный специалист-эксперт территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Красноярскому краю в Мотыгинском районе Семенова Л.В.
8(39141)23-1-58, E-mail: motygino@24.rospotrebnadzor.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, подготовившего акт обязательного профилактического визита,
номер телефона, адрес электронной почты (при наличии))

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе с использованием личного кабинета в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» и (или) региональном портале государственных и муниципальных услуг.

Акт профилактического визита, направлен КГБУ СО «КЦСОН «Мотыгинский» на адрес электронной почты E-mail: Mbukcson43@mail.ru